

クランプ式有孔ボード(EEX-100-CPB001シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

プラスドライバー


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.0


完成図

※本製品は2通りの固定ができます。固定方法によって手順が異なります。

<Aタイプ>




<Bタイプ>



組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-100-CPB001BKなど)と下記の部品番号(①~⑭)と部品名(ネジAなど)をお知らせください。



1.プレートを組み合わせ、ジョイントを取付けます。

任意の形に
カスタマイズできます


⑩ジョイント
※プレートの組み合わせによって
使用する個数が変わります。



①プレート


2.ジョイントカバーを取付けます。

⑨ジョイントカバー
※プレートの組み合わせによって
使用する個数が変わります。




3.裏からネジAで固定します。

2.9mm 9.5mm
⑪ネジA(2.9×9.5mm)




※本製品は組立て方によって、手順4以降が異なります。

<Aタイプ>





<Bタイプ>





Aタイプ

4.支柱にクランプBを取付けます。




5.プレートに支柱を取付けます。




Aタイプ


6. クランプAを取付けます。




7. 天板に取付けます。




8. プレートの向きを調整します。




9. プレートにトレイやフックを取付けて、完成です。




4.支柱にクランプAを取付けます。




5.プレートに支柱を取付けます。




6.クランプBを取付けます。




7.天板に取付けます。



8.プレートの向きを調整します。



9.プレートにトレイやフックを取付けて、完成です。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CE/BA/TKD&C