

モニター台(幅1000mm) (EEX-DES33シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の変額で組立ててくたさい。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導くたさい。


<用意していただくもの>
プラスドライバー、マイナスドライバー
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-DES33BKなど)と
下記の部品番号(①～⑩)と部品名(ボルトなど)をお知らせくたさい。




<使用ボルト>



1.天板にピンを取付けます。




2.仕切板を差し込みます。




3.仕切板に締付け円盤を取付けます。

締付け円盤の三角印をプラスドライバーで
穴の方向に向けます。




⑦ 締付け円盤

③ 仕切板




4.締付け円盤を回します。

プラスドライバー



締付け円盤をプラスドライバーで矢印の
方向へ回して締め付けます。



5.フレームAを取付けます。


マイナスドライバーなどで
側面の穴と丸ナットの溝を
図のように合わせます。

穴 丸ナットの溝

④ フレームA


⑩ ネジB

約2mm



5mm 50mm

⑩ ネジB (5×50mm)



6.棚板を取付けます。

約2mm




4mm

35mm


⑨ ネジA (4×35mm)

⑨ ネジA


② 棚板




7.ネジBを取付けます。



8.全てのボルト類を締め付けます。



9.フレームBを取付けます。



10.モニター台を起こして完成です。

