

モニターアーム (EEX-LA046シリーズ) 組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



<用意していただくもの>
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー

完成図



耐荷重：8kg
対応VESA取付け穴ピッチ
100×100mm
75×75mm


組立て部品



1. ディスプレイにブラケット C を取付けます。

<注意>


- ・毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。
- ・ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。



<ボルトの太さ、長さに関する注意>


- ・ボルトが太すぎたり、長すぎたりするとディスプレイを破損する場合があります。
- ・また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
- ・取付けに適したボルトの太さ、長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどで確認の上、適切な太さ、長さのボルトを使用してください。
- ・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

<ボルト選定時の注意点>




2. ベースを組立ます。

<使用ボルト>




⑪ボルトK (M5×6)

※ベースBとベースCを合わせて、連結プレートを取付けます。




3. ベースにポールを取付けます。

<使用ボルト>




⑩ボルトJ (M6×20)




4. ポールにハンガーを取付けます。

- (1)ポールAの背面の穴にハンガーEを引っ掛けます。
- (2)ボルトLで固定します。


<使用ボルト>



⑫ボルトL (M3×8)




5. ベースにカバーを取付けます。




6. ポールにディスプレイを取付けます。

※ポールAのブラケットマウントにブラケットDを差込んでからツマミIで固定します。




7. キャップを取付けて完成です。



ディスプレイの高さ調節方法

- (1)背面のツマミをゆるめるとディスプレイの高さを変えます。
- (2)変更後はしっかりとツマミを締めて固定してください。




<注意>

この作業は必ず大人二人以上で行い、部品に手や指などを挟まないようにご注意ください。

ディスプレイの角度調節方法


※両手でディスプレイを持ち任意の角度に動かします。



ブラケットの前後の角度の動き調節方法


- (1)キャップFを取外します。

- (2)六角レンチNでボルトを回して動きを調整します。
- (3)調整後はキャップを取付けます。



使用上のご注意

- 可動部分で指などをはさまない様に注意してください。



- 8kgを超える機器は取付けないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 部品を取外さないでください。
- 本製品を乗せた状態で机を移動させないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。
また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。