

プロジェクタースクリーン（床置き式）(EEX-PSY1シリーズ・EEX-PSY2シリーズ・EEX-PSY8シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


Ver1.1

<用意していただくもの>
手袋（梱包から出す時、組立て時のケガ等を
防ぐために着用をお勧めします。）

完成図



動画でご確認
いただけます。



安全上のご注意（必ずお読みください）

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を
未然に防止するために、色々な絵表示をしています。そ
の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理
解してから、本文をお読みください。



この記号は「してはいけないこと(禁止)」
を示しています。



この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」
を示しています。



警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



ストーブなど熱器具のそばに設置しないでください。
火災の原因になります。



不安定な場所に設置しないでください。
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因にな
ります。



エアコンや扇風機の風が直接当たる場所、窓や扉の近く
に設置しないでください。
風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の
原因になります。



人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。
本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ
事故の原因になります。



お子様が触らないようにしてください。
本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因
になります。



可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。



注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷
害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性
がある内容を示しています。



直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、
保管はしないでください。
本製品の劣化の原因になります。



壁などに立て掛けて保管しないでください。
本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。



スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してくだ
さい。
勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。




持ち運ぶ際は必ず本説明書の指示通りに折り畳んだ
状態で移動してください。
折り畳みが不完全な状態で持ち運ぶと、破損やけがの
原因になります。


スクリーンの開き方

1. 脚を回転させます。

※ハンドルでスクリーン本体を持ち上げた状態で全ての脚を90°回転させます。




2. バックルのロックを解除してカバーを開けます。



3. ハンドルを持ってゆっくりスクリーンを引き出します。

すべてハンドルで上げると、センターバランスを
損ない、バンタグラフが破損する原因になります。




4. スクリーンを上げます。

可動部分に指などはさまないように十分ご注意ください。


※パンタグラフをゆっくり狭めて、任意の位置で止めます。

スクリーンを上げるコツ

動画で
チェック




〈裏から見た図〉




5. スクリーンの傾きを調節して、完成です。

〈前に傾く場合〉



〈後ろに傾く場合〉



スクリーンの収納方法

1. スクリーンを下げます。


可動部分に指などはさまないように十分ご注意ください。

以下に注意してください。
・両サイドに引っ張る。
・スクリーンを引っ張る。
・勢いよく下げる。
パンタグラフが破損する原因になります。


すべてハンドルで下げると、センターバランスを損ない、パンタグラフが破損する原因になります。

スクリーンを下げるコツ


動画で
チェック




〈裏から見た図〉




斜めにならないようにご注意ください。



2. ハンドルを持ちゆっくりスクリーンを収納します。




3. カバーを閉じてバックルでロックします。



4. 脚を収納して完成です。

※ハンドルでスクリーン本体を持ち上げた状態で
全ての脚を90°回転させます。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CF/AI/T006C

山陽トランスポート有限会社
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島精田町1861 TEL: 086-473-9152