

## ツールワゴン(3段) (EEX-TW08シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

### 完成図






### 組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TW08など)と下記の部品番号(①～⑦)と  
部品名(キャップなど)をお知らせください。




①ハンドル×1個




②ツールボックス×3個



③フレーム×8本




④キャスター(ストッパー付き)×2個



⑤キャスター(ストッパーなし)×2個




⑥キャップ×2個



⑦ピン×1本

### 1. ツールボックスの1つにフレームを取付けます。


③フレーム  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。



※残りの3カ所にも同様に取付けます。


### 2. ツールボックスを取付けます。

②ツールボックス  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。



### 3. フレームを取付けます。


③フレーム  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。



※残りの3カ所にも同様に取付けます。


#### 4. ツールボックスを取付けます。

- ②ツールボックス  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。




#### 5. ハンドルを取付けます。

- ①ハンドル  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。




#### 6. キャップを取付けます。



#### 7. 本体を倒してキャスターを取付けます。


- ①キャスター(ストッパー付き)を差し込みます。

- ④キャスター(ストッパー付き)  
※ハンドル側に取付けます。  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。




- ②キャスター(ストッパーなし)を差し込みます。

- ⑤キャスター(ストッパーなし)  
※ボタンを押さえながら差し込み、  
穴の位置に合わせます。




#### 8. 本体を起こして完成です。




## 接合部の外し方

①ピンでボタンを押さえます。



②フレームやハンドル、キャスターを抜きます。



## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島南田町1861 TEL: 086-473-9152  
CC/AI/RKD&C